

編集・発行

さつま町消防本部

鹿児島県薩摩郡さつま町時吉366

TEL 0996-52-0119

FAX 0996-53-0119

Web <http://119.satsuma-net.jp/>

mail shobo@satsuma-net.jp

主な内容

- P1……特集119番通報について
- P2……受託用火災警報器の維持管理 Q&A
- P3……消防団幹部紹介、消防団本部分女性部発足、火災調査ファイル
- P4……新入職員紹介、救急救命士の処置範囲拡大、消防一口メモ
- P5……防火ポスターコンクール入賞者決定、119番通報ステッカー

身近な
ところに



火事の元



もしあなたが、突然こんな場面に遭遇したら...

『119番通報』できますか？

普段あまりかけることのない『119番通報』…。しかし、火災や救急などの現場に遭遇したとき、大切となるのが『119番通報』なのです。いざという時のために、119番通報の要領や内容について紹介します。

119

※携帯電話からでも局番なしの119で、さつま町消防本部につながります。

(町内からの通報の場合)

① 災害種別の確認

はい、消防署です。火事ですか？救急ですか？

例 火事です。救急です。交通事故です。

出動させる場所を、分かり易く・正確に！

② 出動場所の確認

場所は、ユリビロですか？

さつま町〇〇番地、消防太郎の家です。(※世帯主)

〇〇さん宅のお隣ですね？



※「住所・世帯主名・目標物」などから出動させる場所を特定します。道路や田畑などの場合は、近くの目印になるような目標物を教えてください。

例 〇〇商店近くの畑です。〇〇神社前の交差点です。

③ 状況・症状の確認

どうしましたか？

例 家が燃えています。〇〇が急に倒れた。車の単独事故です。

※災害種別や通報内容、状況や症状などによって問いかけの内容が異なります。

火災の質問例
 ・何が燃えていますか？
 ・逃げ遅れはいませんか？
 ・ケガをした人はいませんか？

交通事故の質問例
 ・車に何人乗っていましたか？
 ・挟まれていませんか？
 ・ドアは開きますか？

救急の質問例
 ・普段通りの呼吸をしていますか？
 ・いつからですか？
 ・何か病気をもっていましたか？

通信指令員は、状況や症状に応じて現場へ出動する隊員の増員や、ドクターヘリなど他隊への要請を考慮するため、細かい内容まで聴取します！



④ 通報者の確認

あなたのお名前を教えてください。


消防花子です。

⑤ 救命処置などの指導

※通報後、電話を切らずに、心臓マッサージなどの指導を行う場合があります。

ご協力をお願いします。

実際、火災に見舞われた時や、家族がケガや急病の時は気が動転し、落ち着いて通報できなくなる場合があります。しかしながら、慌てて一方的に話すと、正確に伝わらないうえ、時間もかかります。自分だけで一気に話そうとせず、落ち着いて聞かれたことに正確に答えていくと、スムーズに通報できます。





住宅用火災警報器の維持管理 Q&A



天井式火災警報器と壁掛け式火災警報器

住宅火災からあなたの大切な命を守ってくれる住宅用火災警報器（以下「住警器」）ですが、ちゃんと維持管理していますか？
せっかく取り付けていても、故障などでいざという時に作動しなくては意味がありません。
大切な命を守ってくれる住警器の維持管理の方法や点検方法などについて、学んでみましょう。

Q1 住警器の設置義務化はいつからなの？

A1 平成23年6月からすべての住宅に対し、火災の発生を早期に知らせてくれる住警器の設置が義務づけられました。

また、新築住宅については、平成18年6月から設置義務化されており、昨年の6月で10年目を迎えました。

Q2 取り付けた住警器ってこのままで大丈夫なの？

A2 住警器は電池式のものも多く、その電池の寿命は『約10年』と言われています。

設置した住警器は、適正なお手入れや点検などを定期的（月に1回程度）におこない、もしもの時に正常に作動するよう維持管理に努めましょう。

Q3 点検やお手入れの方法ってあるの？

A3 住警器の本体に記載されている製造年や、設置した際に記入した設置年月日を確認しましょう。なお、点検方法とその結果については、次のとおりです。

点検した結果、「住警器が作動しない！」「数秒周期で警報音が鳴る！」といった症状の場合、**機器の故障又は電池切れの恐れ**がありますので、**速やかに本体ごと新しいものに交換してください。**

Q4 まだ設置してないんだけど・・・

A5 前段でも説明したとおり、さつま町火災予防条例において、平成23年6月からすべての住宅に対し住警器の設置が義務づけられました。

住警器は、火災からの逃げ遅れを防ぐためだけでなく、火災そのものを未然に防ぐことにもつながります。

まだ設置していない方は、**速やかに設置してください。**

Q6 どこに設置したらいいの？
A6 さつま町火災予防条例では、**住警器を設置する場所としてすべての寝室および寝室がある階の階段部分に設置するように定められています。**
また、これらの場所に設置する警報器の種類は、**煙感知器を設置することになっています。**


詳しい設置場所については、左図を参考にするか、消防署（0996-520119）までお問い合わせください。

ボタンを押しても（引いても）作動しないときは？

※ 電池は、きちんとセットされていますか？
※ 音が鳴らない場合は「電池切れ」か「機器本体の故障」が考えられます。

正常なら作動音がします

※定期的に動作確認をしましょう。



さつま町の安心・安全を守ります

● 消防団幹部紹介 ●

このほど、2年間の任期満了に伴う消防団幹部の改選が行われました。

消防団長に末吉義人氏、副団長に丸尾省吾氏が再任されました。

そのほか、新たに方面隊長や分団長に12名が任命されましたので、紹介いたします。

● 分団長は以下のとおり

◆ 宮之城東部方面隊

- 中央分団長 日高 浩一
- 虎居分団長 矢野 秀輝
- 川原分団長 山下 秀雄
- 時吉分団長 堂脇 正明
- 佐志分団長 手塚 和昌
- 湯田分団長 玉利 光輝
- 船木分団長 迫田 秋廣

◆ 宮之城西部方面隊

- 山崎分団長 永福 幸士
- 二渡分団長 徳留 修三
- 久富木分団長 濱田 誠
- 平川分団長 和泉 純貴
- 白男川分団長 諏訪 勉
- 泊野分団長 平野 深美

◆ 鶴田方面隊

- 鶴田分団長 海江田 隆
- 神子分団長 曾山 清文
- 柏原分団長 下屋敷 真一
- 紫尾分団長 西田 一俊
- 柘野分団長 別府 幹男

◆ 薩摩方面隊

- 永野分団長 笹田 正一
- 求名分団長 野元 益美
- 南求名分団長 深水 文好
- 中津川分団長 山口 育男



鶴田方面隊長【再任】
神野 真



東部方面隊長【新任】
井手原 清美



団長【再任】
末吉 義人



副団長【再任】
丸尾 省吾



西部方面隊長【再任】
宮脇 俊郎



薩摩方面隊長【再任】
城戸 伸二

★ 消防団本部に
女性部が発足 ★

平成29年4月、さつま町消防団に待望の「女性部」が設置され、その発足式が4月27日に開催されました。式では、今回入団した7名に対し

辞令の交付と部旗が授与され、消防団長の訓示と副団長から挨拶をいただいたあと、団員を代表して段博子部長が「町民が安心して住み続けられるまちづくりのために、将来にわたり女性の感性を活動に幅広く生かし、**町民の身近に寄り添う消防団活動**を展開し、災害のない明るいまちづくりに貢献する」と誓いの言葉を述べました。

今後は、火災予防活動を中心とした啓発活動や、応急手当の普及・啓発活動など幅広い活動を通して、町民の安全・安心の向上を図ることが期待されます。



(前列) 女性部の皆さん (後列) 紺屋副団長, 服部署長, 団幹部の皆さん



火災調査ファイル

ペットが火災の原因に?!

配線のショートによる火災


火災は、様々なことが原因で発生します。皆さんは、ペットなどの動物が原因で火災が発生することがあるのをご存知ですか？

ねずみが天井内の電気配線を噛んだことによりショートした火災や、壁のコンセント内にゴミブリが住み着いてショートした火災など、一度は耳にしたことがあるのではないのでしょうか。

最近では、飼っているペットが原因で火災が発生することも少なくありません。ハムスターなどを噛む習性のある動物を室内で飼う場合、誤って隙間などに入り込むとテーブルタップのコードを噛んでショートさせたり、おしっこによりショートしたり、衣類などを引きずって暖房器具の近くに放置して出火に至ったりします。

このようなことが起こらないように、次のようなことに気を付けましょう。

- ① 放して遊ばせる場合、サークル等を利用して目の届く範囲内で遊ばせる。
- ② 電気機器の近くにペットのトイレを置かない。
- ③ 暖房器具の転倒防止措置や可燃物は遠ざける。
- ④ 外出するときは、ケージに入れるなどして放し飼いは避ける。



新入職員紹介

本年4月、職員2名が採用され、消防士の第一歩を踏み出しました。現在、消防士としての基礎を学ぶため、9月まで鹿児島県消防学校へ入校しております。さつま町民の安心安全のため全力で頑張りますので、よろしくお願ひします。



○鹿児島市出身
かゆやま けいだ
龜山 圭多 (22)

夢であった消防職員として採用していただき、嬉しい気持ちでいっぱいです。鹿児島市出身であり、まだ右も左も分からず手探り状態ではありますが、一日でも早く地名や仕事を覚えて、日々向上心を忘れることなく住民の皆様へ寄り添っていきけるような消防職員を目指します。



○宮之城屋地出身
くきどめ たいき
久木留 大喜 (20)

さつま町の消防職員として働けることを大変嬉しく思います。まだまだ未熟者ではありますが、住民の皆様への期待に一日でも早く応えられるよう一生懸命努力し、先輩方の背中を追いつけながら頑張ります。

救急救命士の 処置範囲拡大



救急救命士が実施できる救急救命処置に、新たに2つの救命処置が追加されました。

消防本部でも3名の救急救命士が資格認定され、既に運用開始しています。

- ①心肺機能停止前の重症傷病者に対する静脈路確保と輸液（点滴）

出血によるショックなどで血圧の異常低下がみられる傷病者や、地震などで長時間重量物に挟まれることで血液の循環が悪くなった傷病者に対して、医師の指示を受けて点滴を実施することができます。これにより、血圧低下や救出後の突然の心停止（クラッシュ症候群）を防ぐ効果が期待されます。

- ②血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖投与

意識状態が悪化した傷病者に対して血糖を測定することができ、その結果低血糖を確認できた場合、医師の指示を受けてブドウ糖溶液を投与することができま

す。これにより、低血糖症状に伴う意識障害の改善や、後遺症軽減などの効果が期待されます。



血糖測定器キット

「AED」の維持管理ってどうするの？

消太くんの 消防一口メモ




AED（自動体外式除細動器）は、心肺停止の緊急時に役立つ医療機器です。もしもAEDが必要となった時、正しく動作するように口頃から適切に管理することが必要となります。

では、どうすればいいの？

①動作ランプの確認
AEDには、不具合がないかを定期的に確認してくれる「セルフテスト機能」があります。メンテナンスが必要な場合などには、ランプの色やアラームなどで知らせてくれますので、定期的に確認しておきましょう。

②使用期限の確認
AED本体やバッテリーには耐用年数があり、パッドのパッケージには使用期限が明記してあります。使用期限の過ぎたパッドでは、正常に使用できない場合がありますので、速やかに交換しましょう。

詳しくは、附属の説明書などをご確認いただくか、メーカーに問い合わせるなど、定期的に確認し維持管理に努めるとともに、必要があれば機器を更新しましょう。



防火ポスターコンクール 入賞者決定!



優秀賞の横山さんの作品



表彰式に参加された皆さんと作品

- ※学校・学年は表彰当時
- 学校特別賞**
中津川小学校
- 消防長賞**
川崎 友梨愛 (鶴田中3年)
日当瀬 美優 (宮之城小3年)
下別府 心奈 (宮之城小1年)
- 入選**
池山 陽南 (盈進小2年)
山下 航世 (盈進小3年)
宮田 葉奈 (盈進小4年)
満尾 心咲 (求名小5年)
- 防火賞**
柳田 駿 (鶴田小1年)
若松 幸末 (中津川小5年)
- 優秀賞**
横山 友人 (宮之城小2年)
- 今回は町内の小・中学校で334作品制作され、その中から73点の応募があり、厳正な審査の結果、最優秀賞に流水小学校6年の小緑 茜さんの作品が選ばれました。(※表紙掲載)
- その他の入賞者は次のとおりです。おめでとうございます!

キリトリ線

局番なし
火事・救急は119番へ
通報は次の順で↓

①種別 **火事です** または **救急です**

②場所 **番地**
世帯主名

③目標 **の近くです。**

④状態 **が燃えています。**
だれ **が** 症状 **があります。**

⑤通報者氏名

■病院照会などのお問い合わせ先
さつま町消防本部 (0996)52-0119

■災害・消防車出動等のお問い合わせ先
自動案内サービス (0996)52-2201