

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

様



計量証明事業所 鹿児島県知事登録 第96号

株式会社 静環検査センター

本社：静岡県藤枝市高柳2310番地

事業所：鹿兒島県霧島市隼人町内字中原2265番7

TEL : 0995-43-8501 FAX : 0995-43-6475

環境計量士（濃度関係）

(登録 第11355 号) 森 俊樹

受 付 年 月 日	令和8年1月6日	受付方法	採取	天 候	前日： ー	当日： 晴
採 取 年 月 日	令和8年1月6日	採取時刻	09時56分	気温/水温	3.5 ℃	／ 8.1 ℃
採 取 者	今吉 真也 九州検査所					
試 料 名	河川水					
採 取 場 所	琵琶川 弘智橋下					
特 記 事 項	透視度:100度以上					

(採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記載致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明致します。

(採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。)

[illegible]

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

さつま町長 上野 俊市 様



株式会社 静環検査センター

事業所：鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7

TEL : 0995-43-8501 FAX : 0995-43-6475

環境計量士（濃度関係）

(登録 第11355 号) 森 俊樹

受付年月日	令和8年1月6日	受付方法	採取	天 候	前日： ー	当日： 晴
採取年月日	令和8年1月6日	採取時刻	13時34分	気温/水温	11.0 ℃	／ 13.5 ℃
採 取 者	今吉 真也 九州検査所					
試 料 名	河川水					
採 取 場 所	東谷川 蔵元橋下					
特 記 事 項	透視度:100度以上					

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明致します。

[illegible]

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

様



株式会社 静環検査センター

事業所：鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7

TEL : 0995-43-8501 FAX : 0995-43-6475

環境計量士（濃度関係）

(登録 第11355 号) 森 俊樹

受 付 年 月 日	令和8年1月6日	受付方法	採取	天 候	前日: 一	当日: 晴
採 取 年 月 日	令和8年1月6日	採取時刻	13時46分	気温/水温	11.2℃ / 8.0℃	
採 取 者	今吉 真也 九州検査所					
試 料 名	河川水					
採 取 場 所	穴川 穴川橋下					
特 記 事 項	透視度:100度以上					

(採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。)

[illegible]

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

計量証明書

さつま町長 上野 俊市

様



計量証明事業所 鹿児島県知事登録 第96号

株式会社 静環検査センター

本社：静岡県藤枝市高柳2310番地

事業所：鹿兒島県霧島市隼人町内字中原2265番7

TEL : 0995-43-8501 FAX : 0995-43-6475

環境計量士（濃度関係）

(登録 第11355 号) 森 俊樹

受 付 年 月 日	令和8年1月6日	受付方法	採取	天 候	前日: 一	当日: 晴
採 取 年 月 日	令和8年1月6日	採取時刻	15時05分	気温/水温	12.2℃ / 10.2℃	
採 取 者	今吉 真也 九州検査所					
試 料 名	河川水					
採 取 場 所	南方川 弁天橋下					
特 記 事 項	透視度:100度以上					

(採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記載致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明致します。

(採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。)

[illegible]

備考：

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

6475

Seal: 國立中央圖書館藏

(採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。)

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
 ※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
 当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

株式会社 静環検査センター

(登録 第11355 号) 森 俊樹

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
 ※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
 当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

計量証明事業所 鹿児島県知事登録 第96号
株式会社 静環検査センター
本社：静岡県藤枝市高柳2310番地
事業所：鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7
TEL：0995-43-8501 FAX：0995-43-6475
環境計量士（濃度関係）
（登録 第11355 号） 森 俊樹



受 付 年 月 日	令和8年1月6日	受付方法	採取	天 候	前日: 一	当日: 晴
採 取 年 月 日	令和8年1月6日	採取時刻	11時37分	気温/水温	8.9℃	／ 8.7℃
採 取 者	今吉 真也 九州検査所					
試 料 名	河川水					
採 取 場 所	夜星川 柏原国道下					
特 記 事 項	透視度:100度以上					

(採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。)

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
水素イオン濃度 (pH)	-	7.9 (19℃)	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.6	JIS K 0102-1 18及び21.4
浮遊物質 (SS)	mg/L	1	昭46環境庁告示第59号付表8
溶存酸素 (DO)	mg/L	12.6	JIS K 0102-1 21.2
*大腸菌数	CFU/100mL	410	昭37厚省建省令第1号別表第1
-以下余白-			
備考:			

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
 ※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
 当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

様



(登録 第11355 号) 森 俊樹

当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

養育費算出表

養育費 算出 表



受給者氏名	受給者住所	受給者職業	受給者年齢	受給者性別	受給者学歴	受給者収入	受給者支出
田中 太郎	東京都千代田区千代田	会社員	35	男	大学	1,000,000	500,000
田中 次郎	東京都千代田区千代田	会社員	32	男	大学	800,000	400,000
田中 三郎	東京都千代田区千代田	会社員	30	男	大学	600,000	300,000
田中 四郎	東京都千代田区千代田	会社員	28	男	大学	400,000	200,000
田中 五郎	東京都千代田区千代田	会社員	25	男	大学	300,000	150,000

受給者氏名	受給者住所	受給者職業	受給者年齢	受給者性別	受給者学歴	受給者収入	受給者支出
田中 太郎	東京都千代田区千代田	会社員	35	男	大学	1,000,000	500,000
田中 次郎	東京都千代田区千代田	会社員	32	男	大学	800,000	400,000
田中 三郎	東京都千代田区千代田	会社員	30	男	大学	600,000	300,000
田中 四郎	東京都千代田区千代田	会社員	28	男	大学	400,000	200,000
田中 五郎	東京都千代田区千代田	会社員	25	男	大学	300,000	150,000
田中 六郎	東京都千代田区千代田	会社員	22	男	大学	200,000	100,000
田中 七郎	東京都千代田区千代田	会社員	20	男	大学	150,000	75,000
田中 八郎	東京都千代田区千代田	会社員	18	男	大学	100,000	50,000
田中 九郎	東京都千代田区千代田	会社員	15	男	大学	50,000	25,000
田中 十郎	東京都千代田区千代田	会社員	12	男	大学	25,000	12,500

様



株式会社 静環検査センター

事業所：鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7

TEL : 0995-43-8501 FAX : 0995-43-6475

環境計量士（濃度関係）

(登録 第11355 号) 森 俊樹

受 付 年 月 日	令和8年1月6日	受付方法	採取	天 候	前日: 一	当日: 晴
採 取 年 月 日	令和8年1月6日	採取時刻	12時17分	気温/水温	10.2 ℃	／ 9.1 ℃
採 取 者	今吉 真也 九州検査所					
試 料 名	河川水					
採 取 場 所	中間川 県道下					
特 記 事 項	透視度:100度以上					

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明致します。

[illegible]

備考：

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

株式会社 静環検査センター

(登録 第11355 号) 森 俊樹

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

様



(登録 第11355 号) 森 俊樹

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
 ※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
 当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

様



※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
 ※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
 当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

計量証明書

さつま町長 上野 俊市

様



計量証明事業所 鹿児島県知事登録 第96号

株式会社 静環検査センター

本社：静岡県藤枝市高柳23-10番地

事業所：鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7

TEL : 0995-43-8501 FAX : 0995-43-6475

環境計量士（濃度関係）

(登録 第11355 号) 森 俊樹

受 付 年 月 日	令和8年1月6日	受付方法	採取	天 候	前日: ー	当日: 晴
採 取 年 月 日	令和8年1月6日	採取時刻	15時33分	気温/水温	11.5 ℃ / 7.4 ℃	
採 取 者	今吉 真也 九州検査所					
試 料 名	河川水					
採 取 場 所	南川 岩元橋上流					
特 記 事 項	透視度:100度以上					

(採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記載致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明致します。

(採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。)

[illegible]

備考：

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

※計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

様



株式会社 静環検査センター

事業所：鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7

TEL : 0995-43-8501 FAX : 0995-43-6475

環境計量士（濃度関係）

(登録 第11355 号) 森 俊樹

受 付 年 月 日	令和8年1月6日	受付方法	採取	天 候	前日： 一	当日： 晴
採 取 年 月 日	令和8年1月6日	採取時刻	15時22分	気温/水温	11.8 ℃	／ 10.0 ℃
採 取 者	今吉 真也 九州検査所					
試 料 名	河川水					
採 取 場 所	北方川 園田橋下					
特 記 事 項	透視度:100度以上					

(採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。)

[illegible]

※計量の対象欄に*印が表示されている項目は計量証明対象外を示します。
当社の許可なく、本計量証明書の一部を複製し使用することを禁止します。

